

Gemüse-, Feld-, Garten-, und Blumen-Same

neuer Getreide Urten, Kartoffeln und Wein-Sorten, wie alle in die Handelsgartnerei einschlagende Urtikel,

die fur beigefeste Preise in Preuß. Courant, à Thaler 30 Gr., à Gr. 12 Pf., Louisd'or und alle anderen Geldforten nach Cours, ju bekommen find









Runft: und Sandelsgarter und Ronigl. Ober: Amtmann in Quedlinburg.

lá Dfo

- 12

20 20

Meinen diesjährigen Katalog, der nicht ohne Ergänzung einiger neuer Artikel gedieben, erlaube ich mir Ihnes gur geneigten Durchsicht zu empfehlen und hoffe ich, daß Sie Sich durch die äußerst biligen Notirungen veranlaßt finden mir Ihre geschäften Ordres zu ertheilen, die eben so prompt als gewissenhaft ausgeführt werden. Bei currenten Artikeln unterziehe ich mich für das Steigen und Fallen der Preise keiner Verbigsdlichkeit; versichere abei das möglichste Entgegenkommen etwaiger Winsche.

Mein umfassender Grundbesith, sowie die practischen Kenntnisse des Samendaues, den ich für unsere Gegend a eine vollkommenere Stufe als derselbe früher ftand, zu heben von jeher zu meiner Lieblings-Aufgabe gemacht, ließen bi Streben nicht ohne gunstige Resultate den jehtgen Zeit-Anforderungen gute Samen in geöften Par. bieen zu liesern ut

lichen Gtandpunkte aus wohl zu fordern berechtigt ift, sobald nicht Natur und Boden ober unrichtige Ausfaat und Behand-tung, wie dies zuweilen verkömmt, entgegenwirken, darbiete.
Große und kleine Auftrage erledige ich mit gewohnter Sorgfalt und Pünktlichkeit. Nachsichtig bitte ich es aufzu-nehmen, das Luftrage ohne Beifügung des Betrags in baarer Casse, guten Wechseln oder guten Referenzen unberücksichtigt bleiben mussen; ältere durch längere Geschäfts Berbindung und prompte Zahlung bewährte Geschäftsfreunde sind hiervon ausgenommen; kleine Auftrage werden nur gegen Einsendung des Betrags durch Postvorschuße erledigt. Emballoge wird nach Austlage berechnet. Gesch und Schaben auf dem Transport trägt der Empfänger. Mit Ausschlässen über Eultur stehe gern

ju Dienften. Quantitaten unter ! Boll = Pfund werden nach Bothpreifen berechnet. Martin Grashoff.

Drud bon Dolle & Cobn in Salberftabt.

mit diefen einen Markt fürs In= und Ausland ir auch gleichzeitig durch diefen ausgebehnten Selbst	n W	llger nbai	neinen u den I	berungen gute Samen in größten Par. nien zu zu eröffnen, der mit lettern möglichst Chritt h Käufern des Samens die Garantie, welche derfelt
9	lá ¾	ofb.	á Eth.	
Arauter. Angelica Anis	thi.	gr. 7	gr. pf.	Schnitt= oder Stechlactute, fruber gelb. runder, u
Anis 100 Pfd. 15 Thir. Bafilicum, großer, gewöhnlicher	-	5 14		" Montre, früher, gelber, kraufer, schw.
" frauser a Pfb. 30 gr. Eth. gr. violetter Borretsch, Borago officioalis	1	10		Rreffe, grune, gewöhnliche Gartens
Carbobenedicten, Centaurea benedicta	-	3		" gelbe, englische, breitblättrige " inbianischer ob. Rapuziner-Salat, Trop. 11
Malva crispa, krausblättrige Malve (z. Berz). Diu . 100 Pfb. 17 Thir.		10		Rapunzel oder Feldsalat
Fenchel, suber, deutscher 100 " 12 "	-	4		Bind=Salat ob. Sommer=Endivier
3 Botogneser	-	10	0	Branner, Brown à Pfd. 45 gr. Cape
Pfeffer= oder Bohnenkraut	-	3		Grüner, Green , 30 , Brighton
" ertra, frauser	=	28		Butter, Spotted , 40 , Imperial Bath , 40 , Paris .
Lavendel	-	14		Borstehende Sorten gemischt
Böffetkraut, cochlearia officinalis	-	15 22		Bunter
" beutscher, feiner	1	6 2		Rothrandiger . Sachsenhäuser, Augustana Die Blätter als Cala ber Strunt wird wird wird wird wird wird wird wird
Melbe, große, gelbe Garten- neue bunkelpurpurrothe Bier-	-	20		Gelb grüner Sochgelber bereitet u. gi
Meliffe, Citronen= . Peterfilie, gewöhnliche Schnitt= 100 Pfb. 14 Thl.	=	5		Winter=Endivien.
" neue italienische Riesen= " 15 " " feine, gang ertra traufe " "	-	5 6	6	Grüne, frausblättrige ober Fibers Sellgrune, große, fein, frausgerandert
" " " " " 5werge " " " " neueste engt., Myans new garnishing	-	7 8		Breiter, schlichter, gelbherziger
Pimpinelle 100 Pfo. 10 Thtr. Porro, früher Commer=		14		Bon Natur ganz gelb, ertra fraus
großer bickpoll Winter=	-4	20		Blumen kohl.
" bicker Riesen=	1	18		Echter, allerbefter, großer, fruher Uffatifder
Portulact, gelber , großblättriger holland. grun u. gelber,	-	20 18		" " " Englischer .
Raute, Bein=	-	5		" mittelgroßer englischer und hollandischer
Rosmarin	5	15		" schwarzköpfiger sieitlanischer
Sauerampfer, großer, breiter		10)		" Stadtholder
" extra großer Knoll-, sehr schön	-	14		Brocoli oder Spargelkohl.
" rofenrother Knolls		15 12		Italienischer, weißer
" weißer italienischer oder engl. Kraut .	-	15 15		grauer grater, ichmargeopfiger 3merg
" violetter " " " " " " " " " " " " " " " " " " "				See= oder Meerkohl.
Senf, brauner hollandischer 100 pfb. 12 Thir. " großer, gelber, englischer 100 " 6 "	-	4 3		Echottischer, Crambe maritima
" getber u. brauner metirt 100 " 4 " Spinat, porg.gr.m. bid.rund. 281. 100 " 10 "		2 4		Ropftohl mit schlichten Blattern. Braunschweiger, bester, fehr großer, m., plattrund
" bictbitr.m.fcharf. Camen 100 " 8 " " falatblattr. od. Gaudry 100 " 10 "		3 4		Braunichweiger, großer, weißer, plattrunder . Sollandischer, mittelgroßer, weißer, runder
" savonenkohlblättriger . 100 " 10 "		4		Magbeburger, großer, weißer, plattrunder Gippifcher, mittelgroßer, weißer, plattrunder
engl. Winter=, Rumex patientia Neufeelander, Tetragonia expansa		5		Erfurter, fruber, weißer, runber
(im heißeften Sommer bas allerfdmadhaftefte Bemufe.)		5		Dommerscher, großer, weißer, runder pommerscher, großer, weißer
" neuer peruvianischer u. Neisgew. (Blätter ale Spinat, ber Same ale Reis.)		A CO		Binnigstädter, großer, weißer, spiger
Stepftange, Mesembr. crystall	1	8	10	Englischer, frühester, feinfter, Mais Spigtopf - Vorker, früher, weißer
Bermuth	-	10		Buckerhut, früher, weißer (Choupain)
Erbmantel, Cyperus esculentus	-	12 15	e e	Hollandischer, später, blutrother
eiebreapfel, Solanum Licop, zu Saucen	1	15		Ropftohl mit krausen Blattern. Savoner= oder Burfing, gang extra früher, grune
Ropf=Salat.				" " extra früher grüner Ulmer . " extra früher niedriger Wiener
Unm.: w. bebeutet weißer, fdw. fcmarzer Camen.)		-		" großer mittelfrüh.gelbgrün, ertr.
Steinkopf, früher gelber, m				" " ordin, später, gruner .
, n w. Miftbeet		物		" " später "
" grüner, w. jum Treiben blafgelber, schw. ber schönste.	1	智		» Drumhead, ertra schöner Chou marcelin
Bruine ge el, allerfrühester, w	i	2		" " " Baterloo
Dennis-bal, früher, schw	1	をかり		" " Butterkohl, gelber Rosenkohl.
Railander, brauner, gelber R	1	1		Bruffeler Rofen= ober Sproffen=, extra
" griger blaggelber, holland. m	2	はい		" " " " niedriger . Blåtter=Kohl.
" mit rothen Ranten, w	2	14		Soher fdmargbrauner, extra frauser, befter .
drahl, gre fer, gelber, schw	1	*		" grüner, ertra krauser
brauner, schw	1	J		Riedriger brauner, ertra kraufer
orellen, g roßer, bunter, fehr schon, m	1	10		" bunter Plumage ober Febers, ertra . Schnittfohl, brauner
" si hwarzbrauner ober Blut-, schw	1	粉片		" gelber, à Pfd. 5 gr. besgl. grune
Rogul, gr cs, mit roth. Kant. od. Frisebuhr, schw.	1 2	20		Groß blau Blade=od. Frühlings= m. Blumentohlbl " gruner " "
drumhead, größter, w. R	1	10		" Palmbaum, (sehr schön)
Dariser, foraungelber, neuer, schw	1	20		" hoher, blauer Riesen, 6—8 Fuß hoch " Riesen= od. Kuhkohl
Minter=Bucker=, w. (zum fruhesten Gebrauch).	1	-		Kohlrabi über der Erde.
Dauer= oder blaß gelber Binter-, w	1	40		Bang extrafrüher, feinblättriger, weißer Wiener biauer "
topf=Montre, großer, gelber Bolognef., w. R. , außen m. roth. R., w.	1	10		" feiner, weißer, engl. Glas=
Fier=Salat, gelber, w	1	*		Mittelfruher, großer, feiner, weißer Glas Später, fehr großer, weißer, garter
	1	10	6	" großer, feiner, blauer
Maikopf, früheste Sorte, w. R		6		artischockenblättriger
Trappue, schw. R.	2 2			Rohlrabi in d. Erde od. Steckrüben
Bellegarde, schw. K. Palatine, w. K. Trappue, schw. K. Latuca dicephala, schw. K. Wanheimer, gelber, schw. K. Chou de Naples, w. K. Melirter, guter Kopf-Salat	1			Große, glatte, gelbe . 100 Pfd. 26. Thir weiße . 100 Pfd. 26. Thir
Melirter, guter Kopf-Salat	2	25		weiße ichwebische Rutabageod. Kelroth bei ge= 32 " gelbe " bor, Gultur 15 Pfb. fcmer " "
	. !	1		

annessate annother et en al annother annother annother et en	Walking the State of the State
CALLES CONTRACTOR	á Pfd. já et
Rohlrabi in d. Erde od. Steckrüben. I gelbe, rothgrauhäutige, engl. Riefen 100 Pfd. 32thl.	thl. gr. gr. p
Purple-top, yellow, grunföpfige	-12
Skirving's improved, verbefferte	-18
Laings a Pfo 12ge., runde, getbe, gruntopfige Mile Roblruben von verpflanzten glatten Ruben.	-12
Ruben=Urten.	
Plattrunde, frühe w. hou. Mai= 100 pfb.30Thl.	- 10
rothköpfige 100 " 24 " Bange w. rothköpf. Acer-Berbft= 100 " 30 "	- 10 - 10
n gelbe Bordfeldsche Herbst: 100 " — "	- 12 - 10
Runde, gelbe Wilhelmsburger 100 " 26 " " weiße Pfalger 100 " 30 "	_ 10
" fchwarze, fehr belicat 100 " — " Geneeball 100 " 34 "	- 15 - 11
Rteine Teltower	
Ottersberger, gelbe, longe . 100 " - " Rörbetrübe, Scandix bulbosa	$\begin{bmatrix} -12 \\ 6 \end{bmatrix}$
Der Same wird im herbst in fruchtbares Land gefaet.	
Turnips, od. Runkelrüben genannt.	- 4
" arose, dice, rothe 100 " 12"	- 4 - 3
große, runde, rothe, engt. 100 " 12"	_ 4
" Dberdörfer 100 n 14 n " febr groß, tong, diet, gelb 190 n 12 n " febr große Richens 100 n 14 n	- 5 - 4 - 5
n groß, lang, bick, weiß 100 , 12 ,	- 4 - 4
" weiße, tellerformige . 100 " 16 "	- 6 - 5
" rothe " 100 " 15 "	- 5
Buckerrunkel=Maben, gutgebauete weiße, feinlaubige 100 pfo.12Thl	- 4
Halfe mit Rosa . 100 Ptd 12Ehl.	- 4 - 5
Beete, dunkilrotne Salatz . 100 , 9 ,	- 3
" engl., runde, rothe 100 " 12 " " weiße oder Schweizer-Mangold	- 5 - 4
neue englische sitherweiße	- 4 - 4
Bassano-Rüben z. Einm. 100 Pfb.—Thi.	- 4
Karotten oder Mohrrüben.	05010
Möhren, extrafrühe, feine, kurze, rothe hollans bische, jum Treiben . 100 Pfd Thi.	-4 1
" feine furge fuße Carotte 100 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	-12
" rothe, Braunfchw. Carotte 100 " 32 " lange, holland. Carotte 100 " 32 "	-43
" " Berdowicker . 100 " 36 " " " feinrothe 100 " 28 "	_ io
" bicte, gelbe Gaalfelber 100 " 34"	-11
" blafgetbe, füße Leidensche 100 " 3% " " große, füße Altringham 100 " 30 "	-19
(Joh, gefäet, liefert für d. Wint, fcon. Schworgem.) " große, weiße, füße Carotte 100 Pfd.	- 7 - 10
" feine, violette . 100 " — " frühe, rothe Fran kfurter 100 " — "	-14
" weiße, gruntopfige Riejen 100 " 10 " neue, getbe, grun topfige 100 " — "	- 12
" lange, aurorafarbige von Archicourt — " " rothe Riefen m. grun. Kopf 100 " " " " Pastinge, große, weiße 100 " "	- i2
Peterfilienwurgel, frube, biche Bucher= " 12 ,	- 5
" tange, " späte 100 " 12. " Haferwurzel . Georgoners oder Schwarzwurzel .	- 8 - 10
Bucermurgel Rapontica, großer, jum Salat, Onothera biennis	1-4
Raffce = Pflanzen.	
Cicorienm., ecte Braunfchro. 100 Dfd. 35 mthl.	- 12 - 12
" " Magdeb. 100 " 36/ " " " Forellen, die Blätter z. Salat	- 12 - 15 - 4
Schwebischer Raffee, Astrag alus baeticus »	4
Brose Ricsenzwichel aus Portugal	25
" James - Zwiebeln	2 28
" vorzüglich schne, große Jahr:	-28 -18
" ftrohgelbe, plattrunde	- 20 - 20
» blagrothe » » »	- 15 1 15
" silberweiße, frühe " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	-16
" rothe span. á Pfo. 25 gr., weiße	1 10 15
Minten Quichein ! MEN Off an Gallauch- Camen	-20 -10
Steckzwiebeln 100 St	- 4 - 10
Monerts = Radies.	
Frube, feine, gelbe, Burglaubige, runde	- 7 -12
" " weiße, r unde, kurzlaubige " " le inge, englische	
" rosenroth e, runde, kurglaubige . " runde Fo rellen . " lange, bu inkelviolette, englische .	-14 -12
" lange, de intelviolette, englische . " ro senrothe, " . " halblange , rothe, kurzlaubige .	- 14 - 14
" bollandifd ie Bede, jum Treiben	- 12
	all states, I

distri			-	
th.		Já S	pib.	á Etl
pf.		th!	1	gr. p
	Schwarzer, runder Winter=	-	6	
1	" langer "		6	-
34	Schwarzer, runder Sommer=	-	6	-
-	Weißer, " " " " Mai= oder Halb	-	2	-
-	Rother, runder Berbfts	-	12	
	Rothfd. Buderhut		12	
1		1		
	Gurken und andere Kerne. Gurken, frühe, grüne Traubens (g. fr. Arcib).	_	15	_ ,
-	(febr belicat, jum jung Einmachen)	1		
B	" grofie, frub, grune, volltrag. (k. Einm.) " lange, grune (fibr volltragende)	1	20	
	" " oder Schlangens	1	25	-
	" " " Westindische	2		
	, , weiße oder Schlangen= 50 K. 25 K.	2		
	" Urnftabter, Riefens gr. gr. gr.	-	-	10
H.	neue Treibe, febr zart			10
	" " Brasilianische . " "	-	_	10
	" " ustrachanische " " " " " Melis frame, dunkelerun " "	-	-	10
	" " Emperor of Manchester " "		_	10
- a	" " Vicomte fen from " "	-	-	10)
	" " " " N. pl. ultra " "			10
	" " semperfructifera " "	-	-	15
1	Bier-Gurken siehe Nr. 218—225.	1	15	
in the	Rurbiffe, Speises, großer in verich. Sort. gem. " engt. Marrow ober Schmeers		20	-
16	" weiß und gruner Mandel	-	20	-
	" allergrößte Melonen	-	-	4
-	" Fraichenformiger	-	-	4 3
-	"Figurens in 50-60 Srt. (f. Srt.) gr. Melonen, in 12 b. schönst. Sort à 4 Korn 15 "			0
1	" gem. in schönfter Gorte weiß Fleisch .	-	25	-
V	" Baffer, Melon d'eau	-	25	
	Artischocken, sehr große, englische	2		-
	" " " französische	1	20 15	
0	Spargel, früher, grefier		10	
	" großer, weißer Riefen	-	12	-
	Türk. Beizen, groß, gelb, weiß Zen Mais " fr. fl. gelb Zea praecox.		2 2	2
	n n ganz kl. Perl	-	2	-
11	Riefen = Mais aus Amerika . 100 pf. 8 Thl. Babenicher, gelber 100 " 7 "	-	3	
3				100
	Bucker=Erbsen.			til ge
- "	Riefen, mit grauem Korn	-	4	10
(4)	Krube, niebrig volltragende, 13 Rug		3	9
1	" de grace od. Bucheb., i. Breib., 1 F. h.		12	10
6	" große, tragbare, holl., 5 F.		4	12
	, , engl. Sabels, 5 %	-		12
	" grunbleibende, boll., 3 F. hohe		4	9
	Rothblühende 4 K. boch	-	4	-
	Große ichwarzkeinige 6 - 7 %. hoch		4	10
4	" " Klorentiner 5 F. b			10
-	Spargels oder Flügels 12 F. boch		4	-
N. N.	Schal=Erbsen.			
gl	Fruhefte Mai, im 3. Blatt blubend, 2-3 guß	-	4	8
	" ertra schön 2-3 F. " Wettrenn 2-3 F.		3	777
	" Prinz Albert, schön, 2-3 F.	-	3	7
1	" engl., großschotige Bisch. t. Ir., 14 %. " langschotige Bischofes 14 %		3	7
	" frangofische 3merg z. Treiben, extra & F.	-	4	9
- W	Fruhe Folger ertragreich, 4 F große Blass ober Pufts, 4 F		3	7
	n n n n Rlemmer, 4 %.	-	3	7
1	Große Schnabel, icon, 4 8.	-	4	9
S.	" glatte Fontanelle, 5 F.	-	3	-
1	anima Grung Caner 9 %	-	3	6
3,	" hobe Raper, 6 F. " Riesenblas, 2 F.		3	7
10	Große purpurichotige mit grunem Roth, 4 5.	-	4 -	-
	" grune Imperial, 2 g		3	3
10	Englische, frühefte Daniels D'Roode, 2-3 &.	-	3	7
	" größte Waterloo, 4 F		3.	
	" Mart von Knight, weiße niedrige, 3 F.	-	4	8
d'	" " " hohe, 5 K	-	4	88
	" " " " grüne, 3 F. " " Monpareille, 2 F.		4	
0	" Queen of Dwarfs, 1-2 %.	-	3	2000
1	" Dwarfs green Marrow, 2-3 %. " Champion of England, 3-4 %.		3	7
	g grune Mammuth, 2-3 %.	-	4	8
-	Provencer Erbfen-Linfen a Pfb. 4 gr., ichwarze , große, weiße a Bfb. 4 gr., graue		5 -	
1			1	1/1
1	Stangen=Bohnen.		1	N
al	Schneide Bohnen.		6-	
1	Rothe türkifche oder Prunks		0 -	-
	3meifarbige turffiche ober buntblubende	-	8-	
0	Meiße Bache-Schwerts, ertra Sorte Extra große, breite und langfchotige	M	1	1
	meine Schlachtschwert:	-	6 1	0
6	Große, breite, weiße Schlachtschwerts Rothe Ririch= oder Ducaten=		4 -	
1	Brech: Bucker: Bohnen.	1	0	4
1	Große, weiße, dickschotige Butter-		6 1	4
9	" " Riefen = Blas .	-	6	4
-	rheinische Schmalz-	-	0 1	Y

Beine weiße Aunde Perts ertra ever Galat afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beine weiße Aunde Perts ertra ever Galat beine weiße Aunde Perts ertra ever Galat beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens Goldmers (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens (H. 15) 30 x 2 3 15 beinen von 100 Tagen afrikan. Riefens (H. 15) 30 x 2 3 15 bein	hler, Quanbelbeerbaum . 1 — 1 fibirische Mispel 1 25 2
Stargen = Bohnen. Beine weiße unde Perts ertra over Galat	hler, Quanbelbeerbaum . 1 — 1 fibieische Mispel 1 25 2
Seine weiße Ande Perts ertra over Galat	
Sporgets ohne Fab., grüner Schale — 5 14 — " brounen " 5 > 25 ½ — 2 3 5 — Eutter=Rüben und Aburzel=Arten. grüce Sporget ohne Fab., grüner Schale — 5 14 — " Tagonarock " 40 2 3 5 — Eutter=Rüben und Aburzel=Arten. grüce Sporgets ohne Fab., grüner Schale	
n gate durchsichtige ob. röm. Wachs, ertra - " seltener Riesens . 25 > 40 3 5 - Goie sich besonders jum Futter für Schacke und Rindvich . 25 > 40 3 5 - Goie sich besonder. Wiesen geben und Pinden geben geben und Pinden geben geben und P	1 10 2 15 3
" beise Bachobreche, ertra " hopton	
	Edeltanne 100 Pfo. 8 thie. * - 4-
wird 2-3 F. lana 25 R. Cor., 100 F. 20 gr. Borftehende Gorten febr zu empfehlen.	belnuffiefer 100 Pfb. 20thtr. * - 8-
Rrup: over Busch: Bohnen. 1 Grt. in 20 Grt. à 4 Achren 12 gr., à Erdigt. 2 2 15 " nigra, schwar 2 gr., à Erdigt. 2 2 15 " nigra, schwar 2 gr., à Erdigt. 2 2 15 " nigra, schwar 2 gr., à Erdigt. 2 2 15 " nigra, schwar 2 gr., à Erdigt. 2 2 15 " nigra, schwar 2 gr., à Erdigt. 2 2 15 " nigra, schwar 2 gr., à Erdigt. 2 2 15 " nigra, schwar 2 gr., à Erdigt. 2 2 15 " nigra, schwar 2 gr., à Erdigt. 2 2 15 " nigra, schwar 2 gr., à Erdigt. 2 2 15 " nigra, schwar 2 gr., à Erdigt. 2 2 15 " nigra, schwar 2 gr., à Erdigt. 2 2 15 " nigra, schwar 2 gr., à Erdigt. 2 2 15 " nigra, schwar 2 gr., à Erdigt. 2 2 15 " nigra, schwar 2 gr., à Erdigt. 2 gr.	ge canadische Fichte 2 15 4 ob. Rotht. 100 Pfd. 15 thie. * - 6 -
w famarzbunte Treibs	amerikanische Tanne 2 - 3
" große, englische Altreingham	meine Riefer 100 Pfd. 45 thir. * - 15 1
" rothe Abler:	ameril. rothe Pechtanne . 1 20 2
" weitetlige Commers . 50 > 1 > - 2 2 15 Cichosten-Aburret, Kraut als mithorem. Futter - 12 40 - mariana,	n weiße n i 12 % i 2 - 3 rauchtanne, à Zapfen 5 gr. 1 10 -
Reiße langidot, Rieren Grebfis ober Stoppels Ruben	helfuhre, • 4 • 1 5 –
Schwarze Ablers eder Krebs. : 12/36 früher Sibirischer 25 > 5 > 50 > 2 > - 2/3/150 Prunus virginians	a, Traubenkiriche 11-11
gethe, 1000 für Eine	amerikanischer Rleebaum . 1 5 1 , Scharlachseiche * 1 - 1
Reue Flasioleth	
Bunder ber vier Sabreskeiten 3 - 1 Sort. in 8 Sort. a 4 Zehren 4 gr. a Sorte 1 gr 1. Aberdeen, 2. Altringham, 3. Lawdon Sorbus aucuparea	cacia, gewöhnt. weißtl. Akazie — 10— 1, gemeine Ebereiche — 15 1
" früheste Balbachs aus Amerika 3 - 5 - 5 - 5 - 5 staphylea pinnate sum Treiben 3 - 5 Staphylea pinnate	
meiße Baches 10 - Rafenstraus, Agrostis capillaris 717 - Globe, II, large and round, 12, green round.	tarus: oder Eutenbaum . 1 - 1, canadischer 2 5 3
feinste weiße rande Perls	s, abendland. Lebensbaum . 1 - 2 inbe 100 Pfb. 24 tolr 10 1
" bickschotige Schwerts extra	lime
2 Stumores, Antoxaninum odorat,	eichneten Sorten find bie Preife als nicht fefite
" weißschalige Treibs	rtiment Figuren = Kurbiffe
frühe niedrige Mazagon 2 - Sitterered ermeines Brice media	th 3 gr., à Port. 6 pf. rt. 15 gr., 20 Sorten 13 gr.
" frun steitende " - 2 - Huttertrespe, Bromus giganteus 411 - kpfelkern 1 Pfd. 25 gr. Birnkern 30 30 Sorech & Pd	Wein=Sorten.
Inglische Windsor, große, breite, vorzüglich 3 7 - Knauloros, Dactylis elomerata	perfinent Bein von 90 Sorten, worunter peffen, à Sorte mit Ramen & Stud 4
grune Windster und langschotige	
gewortin bledende Mailander 618 - rubrum, rother Aborn	nt von 40 Sorten Kartoffe
Dinerfer denamisch ab Foldsamen Manna-Schwingels, "Auttans	40 gr. 20 Sorten à Stud 25 gr. entliche 25 Pfd. 14 thir. à Pfd. 2
forjander Inus glutinosa, gemeine Eller 100 pfb, 20 thl 7-6 Feinfte, frubefte So	entliche 25 " 11 " " 2 obeitskartoffeln 25 " 1 " " 11.
hinessischer Delrettig	n, fehr groß und extragreich, efund
Schwarz-Rummet	und ertragreich, erhält sich gesund Partosfel 100 Pfd. 3 thir. 115alat 2
Riefenrifinenaras, Pag pratensis 10 30 1	aus Samen gezogen, 100 Stud 8 at.
meiser mit geschloffenen Konfen 419 Banfettipengens, " aquatien Tataegus caroliniana, gelbbligende Bageborn 151 - Wondel: Rartoi	ffel 100 Stück 8 gr. à Pfb. 8 gr. binampur helianthus tuberosus,
anarten-Samen	thir., à Pfo. 2 gr. rea Batata (Yams Batate), neue Kart
" langblatteriger oder Dutten . 1 15 - 1 5 für horanich und für Merch	à Stud 1 gr. 100 Stud 2 Thater.
Goundi	wien, von ben frühesten Sorten ges & Thir., à Loth 11 gr., à Port. 1 gr.
of hobbon	3e, 1—2 Fus hoch 100 Stad 25 3—4 Fuß hoch 100 " 45
einsaat, besten	nge, 1 Fuß hoch . 100 . 35 ge, suße, 1—2 gus hoch 100 . 40
Grand Tourney I which \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	faure 1—2 Kuß hoch 100 " 300 " 4—5 Kuß hoch 100 " 150
Rinter (im Preise) 410 _ > arvense bead 21 7 _ 6 1 - europaea, gemeiner Spinoelbaum 13 1 _ 9 Raulbeerbuill	Me: hobe mit Arous 100 - 10
iwitz	t Krone à Stück 4 gr 100 . 10 N
panfi-Saat	elegan was adversely to one works of the
insen, beste, große heller	rose 100 St. liahrige 6
febfen, gewöhnliche, frube vollte	Riefens 100 - 3jährige 12
Bohnen, kleine runde Magdeb 2 4 15 Spargel-Schotenkiee, Lotus tetragono labus 4 suecia, schwedischer Abachviber 10 1 größte C	no weiß
Madia sativa, Delpflanze	tiche, 25 Sorten mit Namen à 3 gr. ite, neue englische Sorte à Stück 4
einsen, deste, große helter	ößte, groseiller cérise 3 » sanguinea 21
Bunias oriental, jum Schaaffutter	englische in 10 Sorten . 3

Glumen-Samen.

Die Cultur der Florblumen in Samen und Pflanzenzucht für Gewächshaus, Zimmerund Gartenanlagen, hat sich auf eine Stufe emporgeschwungen, die man früher kaum zu erreichen glaubte und bei dem Schaffen. der Natur wird dieselbe durch unermüdlichen Fleiß noch eine höhere erklimmen, die nicht allein dem Cultivateur Ehre, sondern auch dem Freunde der Natur und der Blumen, Freude macht. Es war mein Streben, auch auf diesem Gebiete das Möglichste zu leisten. Mein umfassender Grundbesit mit dem verschiedenartigen und passenden Boden, giebt mir die Mittel, die Pflanzen und Blumen-Samen in großen Parthien und bedeutendem Umfange mit aller Sachkenntniß und Sorgfalt, die vielen meiner Schüler zum Muster dient, zu cultiviren.

Bei Bestellungen ist zur Bezeichnung des Berlangten, die Angabe der lausenden Nummer hinlanglich. Unter einem Loth ist der Preis höher, halbe Prisen werden nicht abgegeben. Die Nummern mit T bedeuten Topsblumen, mit § Schlingpslanzen, mit * zu Einsassungen. Alle seineren Sorten mussen ohne Ausnahme in's Nistbeet oder Tops, lockere sandige Erde enthaltend, ausgesäet, nach erlangter Bröße aber mit Vortheil in gutgedungtes Land verpslanzt werden und um krästige Pslanzen zu ziehen, ist es nöttig, die jungen Pslanzchen einmal umzupslanzen (piquiren), bevor solche an den Bestimmungsort gesest werden.

	facto.japri.	iagro, japorf.		àEth.jàprf.	ENDAR AND ONLY
A. Blumen = Samen.	gr. pf. gr. pf.	ar. pf. ar. pf.	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	ar. pt. ar. pf.	Acto. ja Dri
A. outument ounten.	8. 11. g. 11.	50. Zwerg.Boug. Pyram. Aifer, in befter			
1. Adon's aestivalis . a Pfb. 1 thir.	1 6 8	Mischung a Pfd. 9 thir. 10 - 1-		6-1-	
2. Agathea spathulata, spatelblatte. Agathee	3 6	51 " siebe Sortiment C. f. in Sorten . 12 - 16	87. Cacalia sonchifolia, rothbinhend. Cacalie	46	137. " f. Soritm. M. jede S. fep. 10 - 16
3. T. Abronia umbellata	10 - 1 -	52. Zwerg-After, & Tug hoch, in befter Difc.	88. " a fl. luteo, gelbbiúh.	46	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4. Ageratum coeruleum, bloublib. Kacrat	4 8	a Ofd. 4 thir. 5 9	89. Calampelis scaber	10 - 1 -	139. Centaurea amer., amer. Flottenbl. 5 - 9
5. T. , conspicum.	10 1	53. " fiehe Sortiment C. g. in Sorten . 8-1-	90 Calandrinia compressa, biditolubende	26	January moternitates. de plo 17 tot. 2 - 1-10
6. " niewicanum, meritanischer .	3 6	54. Truffauts-PerfectPæonien-Lifter	1 grandid., nova, neue foone grosbi.	$\frac{2}{3} - \frac{1}{6}$	141. depressa, nicherlieg, niebl, blaue 3 - 6
7. nanum	10 1	in bester Mischung, a Pfd. 6 thlr. 7 – 1 – 1			The second second of column to the second of
8. " " albiflorum .	10 - 1 -	55. " siehe Sortiment C. h. in Sorten . 12 16		26	ar bactared, value
9. Acroclinium roseum à Oft. 31 Thir.	6 - 9	56. PurAfter, niedrige, in best. Mifch. apf. Athl. 5 - 1 -		20 - 16	
10. , fl. album , 31 ,	6 9	57. " siehe Sortiment C. i. in Sorten . 10 16	5. " hybrida nana 1 stel Coth lathi.		145. Centauridium Drummondi
11. Aetheonoma Buxbaumii	69	58. Raids-Aster in best. Misch. à Pfb. 21 thir. 46 3	6. T. " neueste großbl. " 1\frac{1}{2} "	9	147. Centrauthus Macrosiphon
12. Agrostemma coeli rosa, Simmetsidschen	2 - 6	59. " stehe Sortiment C. k. in Sorten . 6 - 9	7. " neueste getigerte " 1\frac{1}{2}"	2_	
13. Agrostis pulchella, niedlices Straugaras		60. Pompon: After, in bester Misch. apso. 6thl. 8 - 1 -		(7)	Control of the contro
	69	61. " siehe Sortiment C. l. in Sorten . 10 - 16	9, Calendula ranunculoides n.pl., gef. Mingelbl.	$\frac{3}{2}6$	
14. " nebulosa			not a pluvialie, regenanzeig., w. apfb. ltbl.		150. Cerinthe major, große Bachsblume . 3-6
16. T. » grandiflora	59	62. Zwerg : After, chrufanthenblüthiger, neuester, niedr., großbl. in best. Misch. apfo. 8thl. 10 - 16		20 - 2 -	151 minor, fleine . 3-6
The state of the s	56	63. " siehe Sortiment C. m. in Sorten . 15 _ 2 - 3	02. Calliopsis Drummondi (basalis), großbi.		163. " gymnandra à Pfd. 31 thir. 4—6
17. Alyssum Benthamii		64. Cocarden: oder Centrum-After, in bester	nana, Amero	$\begin{array}{c c} 36 \\ 49 \end{array}$	Levkojen.
18. Amaranthus speciosus	2 6 - 6		104. 2 " marmorata		septojen,
19. " caudatus	2 6 - 6	Mischung . a Pfb. 4 thl. 5 - 1 - 65. " siehe Sortiment C. n. in Sorten . 10 - 16	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	$\frac{3}{3} - \frac{6}{9}$	153. Cheiranth. annuus fl.pl., ftarf ins Gef. fclag.
		66. Riefen-Stäifer-After, in bester Mischung 20 _ 26	105. " » atrofuscata	3 9	engl. Commertevt, in befter Mifchung 6 9
21. " monstrosus			107. " marmorata	39	II. Qualitat à Pfd. 2 thlr 3 -6
	2 6 - 6			30	154. " " f. Sort. D. a. jede Gorte fep. 8-1-
23. T. bicolor	5 - 6	68. Nadel: oder Igel: Alfter, in befter Mifchung		4 6	154 a. " in Topfen gezogen, jed. G. fep. 20 - 16
25. T. Ampherephialniermedia, blaubl. Kragenbl	0		169. splendens, transceptes	46	154 b. " " in bester Mischung 15 - 1 -
26. Amobium alatum, geflüg. Amobie Pfd. 2thlr	110 - 11-	109. " neche Stringent C. p. in Sotten . 10-10	The state of the s	$\frac{3}{3} - \frac{6}{6}$	155. " " engl. Commerlevt. mit Laciblatt
27. Anacyclus albus, weißt Ringilblume.		70. Victoria: After, carmoifinrofa, 100 R. 4 gr., 1000 Korn 30 gr.		30	in bester Mischung . 6 - 9
20				30	
29. Anagallis latifolia, breitblatteiger	26	70a. " niedriger, in bester Mischung - 100 R. 4 gr., 1000 R. 30 gr	112. Calirrhoea pedata 113. Caiychroa platyglosa	66	156 a. " " in befter Mifchung, in Sopfen geg. 15 - 1
30. ruticosa, ichon. roth. großblum	$\frac{4}{20} - \frac{1}{16}$			0 0	156 b. " jebe Sorte sep
31. T grandiff. superba, neuer blave:	20 - 10			10-16	157. " " halbengl. ausgez. großb., 10 St. 6 - 9
32. T. Philippail, großblumig				10 - 1 - 3	158 " " f. Sortim. D. c. jede Sorte fep. 10 - 1-
00			The state of the s	10 - 1 - 6	158 a. " jede Sorte fep. in Topfen gezogen 20 - 16
34. Anoda dilleniana, foone blage Anobe .	56	100 R. 4 gr., 1000 R. 30 gr.	118.* " speculum fl. albo, w. Frauenip.	5-16	
35. Anthemis arabica, Arabifor Ramile .	2 - 0				100
36. Antirrhinum triphylium, breibl, Lowenmaul		70 d. , fiehe Sort. C. s. 100 R. 6 gr. 1000 R. 50 gr.	Bullion in the second s	3-6	
37. Anthoxanthum gracilis	46	71. Aster tenellus, fleiner blauer Sterneliges 3-6	120.* , grandifl., großbi. 121.* , fl. roseo, kolenrocher		160 a. " jede Sorte fep. in Löpfen gezogen 30 - 16
38. Arctotis hypochondriaca, hangenb. Barohi		72. Athanasla annua, cinjabrige Athanase 3-6		36	10- 9
39. breviscapa, Commerblume .		73. Bæria chrysostoma, schöne goldford. Barie 36	192 Canadia simulation of the Control of the Contro	$\frac{3}{6} - \frac{6}{6}$	100
40. Argemone grandiflora alba		74. Bartonia aurea, sehr schöne golds. Barton. 2——6	123. Cannabis giganthea a Pfb. 14 Antr.	2 6 - 6	162 " f. Sortiment D. f 12 - 16
	46	74. Bartonia aurea, fehr ichone gelbs. Barton. 2 - 6 75. Beta brasiliensis, carmoshur. à 950.20 gr. 1 - 6	124. § Calophora lateritia, pracht. hobe Schling.		162 b. " jebe Sorte fep. in Topfen gezogen 25 _ 2 _ 162 b. " " in befter Mifchung
	40		pflanze mit ziegelrothen Bluthen .	5 - 6	162 b. " in bester Mischung 20 - 16
42 Röhr-Mfter, ertra gefüllt in befter Mifchung	1 0		125. Chaenostemma polyanthum 126. fastigiatum	. I . E	104
43. " siehe Sortiment C. a. in Sorten	69		126. fastigiatum	8-1-6	
44. Zürk. Ufter, in bester Misch. a Pfb. 31 tht.			127. Chloris fimbriata	30	165. " " berbft = oder Baftarb = Levkojen
44. arr. Mirer, in belter maid, a pro. 31 thi.			128. T Capsicum annuum, fpan. Pfeffer	46	12 Sorten gemischt 45 - 2-
45. " siehe Sortiment C. b. in Sorten			à Pfund ly Thir.		166. , , , [. Sortiment D. h
46. Rinel-After, in bester Misch. a Pfo. 3½thl.		Sl.T. , coeruleo, blaublüh. , 10 – 1 –	129. T fugelformiger 132. T monftrofer	6-1	167 incanus, Binter-Bevtojen, 156. gent. 15-16
	8-1-	82. T. " demissa, herabhang. " 10— 1—1	130. T galb, fugetf. 133. T muthenber	6-1-0	168 1. Sortim. E. jebe Cortefen. 20 - 16
48. Rugu-PhrUfter, inbest. Mifch. apf.6th.		83. T. , nova speciora	31. T fonabelfonn. 134. T violetter	6-1-1	169 Renefte, fiebe Sort. E. a. 30 - 2-
49. " fice Sortiment C. d. in Gorten .	10 - 16	84. Brachycome iberidifolia , , 6 1 1 -	135. Caribamus finciprius, Saffor aPfb. 1thi.	10-0	170.* " maritimus, Meerstrands a pfb. lent. 1 6 - 6
THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE			The second secon		171.* , , fl. alba, w. blüb. , 1 , 1 6 6
			I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		Then de Angles, make a series of nad

2. Chrysanthemum carinatum elegans, fl. albo, schone weißblüt. Bunderblume		328. Gamolepis tagetes 39. Gutierrazea gymospermoides, für Bienen 3	rf. 9f	tirrhinflora 20		618. Senecio eleg. fl. a. pl., w. gef. Kreuge.	-
3. " fl. luteo, gethe Wunderblume 4. " coronarium fl. luteo pl., gethe 5. " fl. albo pl., weiße 6. " Buridiganum tricolor . 7. " venustrum 9. T Oineraria hybrida I. Hang	$ \begin{bmatrix} 26 \\ 56 \\ 56 \\ 56 \end{bmatrix} $	330. Hebenstreitia dentata, gegāhnir	6 459.6 gr 459 s. , in 6 460.Mesembryanthe 6 460.T ca	andiflora croviolatia . 30 befter Michung	- 2 - 16 - 6 - 16 - 16	622	8888
nana, à eth. 100 gr.	$ \begin{array}{c cccc} 50 & - & 26 \\ & - & 4 \\ \hline 10 & 1 & - \\ & - & 3 \\ & - & 6 \\ & 3 & - & 6 \end{array} $	337. " argophyllus	461.f. Mimosa pud., 463. Mimulus, Gaga 460. atroros 466. hybridi 457.T cardin	Sampfi. 100 K. 2 gr. 8 fer lume, gemischt 10 is tigrinus 25 is 12	16 18 2 - 16	625 b. " " atrorosea pl	
d. palchella fimbriata, niedl. gefranzte f. "fl. albo, weiße schönblüb. d. rubro, rothe " marginata à Pfb. 2thl. musicontent integripetala "l½"	1 6 - 6 1 6 - 6 2 6 - 6 2 6 - 6	341 a. "Sandfordii	469	a	2 - 2 - 2 - 1 6 1 - 1 - 1	629. * bicolor	6
3 T specloza, prächtige 1. Clintonia elegans, schöne Clintonie 5 T . pulchelta, retzenoste Blume 5 T . st. albo .	2 6 - 6 20 - 1 6 15 - 1 - 10 - 1 - 20 - 2 - 20 - 2 -	349,* Hymenoxis californica, catif. 5. neu n. (d). 8—1.349,* Iberis amara, prific Solteifenbl. à 9f. 4thl. 16—6.350.* "lusitanica, großblumige " 4 " i 6—351. "umbellata carnea " 2 " 3—352. " rubra, " 1 ½ " 3—6.	474. * 7 1.6 475. * longiflora • 276. * vio	lacea, violette " 30 " 2 um, Spring. o. Berirgurf. 15	6 - 6	632. * stricta 633. * Bergerii	6 6 4 -
3. Coyx lacryma, Hiobsthröne 3. § Cobæa scandens 4. Collinsia bicolor à Pfb. 3 Thr. 4. multiculor , 3 , 4 , 5 , 5 , 5 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7	30 — 2 — 10 — 1 — 40 — 2 — 1 — 6 1 6 — 6 1 6 — 6	353.* purpurea, "li " 3———————————————————————————————————	48 T " azorica	s à Eth. Sg. àPr.1g. alba 15 601 ada, blumenr Nem schon 6	- 16 - 26 - 1-	638. T slateo, mit gelb. Fr. 3 oblongo violaceo 2-640. T solumio 2-641. scitrulli folium 4 de 42. satropurpureum 4 de 43. Sorghum, in 6 verschiedenen Sorten 3	
3. " fl. albo " 2 " 1. " bicolor candidissima 2 " 2. " multiculor marmorata " 1½ " 3. " grandiflora, blau " 1 " 4. Collomia coccinea " ¾ " 6. Comelina, in 5 Sorten genticut	3 — — 6 3 — — 6 2 — — 6 1 6 — 6 1 6 — 6 3 — — 6	6. delcarinoffuroth, 7. fletschfarb., 8. hellgrau, 9. otolect. 10. deltrofenroth, 11. carmin u. weiß, 12. violect u. w., 13. lachsfarbig, 14. schwefeigelb, 15. breifarb., 16. helblau, a Gri. 100 St. 5 gr., 25 R. 2 az 10—2	486 " " " 487 Nemophila ato 488 " " crambi	cta nana, blot 8 bicolor 8 maria, feinpft. aPfb.10gv. 1 oculata " 15 "	- 1-	644. Spilanthus Acmellus, Outstendarpf 8 645. soleraceus, breiferbiger 8 646. Sphenogyne microsephale 3 647. speciosa 3 648. Statice sinuata 3 649. Bonduelli 3	ma
Convolvulus fl. albo, w. Binde a Pfo. logr. tricolor, dreif. a Pfo. z thir. superba z striatus z violaceus z	4 — — 9 1 — — 6 1 — — 6 1 — — 6	357. "Camelien Balsamine fl. pl., 17. carmotsin, 18 heubtau, 19. tupferr. 20. sliedersare., 21. hellgrau, 22. pur- pursarb., 23. dunfelseuersarb., 24. car- minroth gem. à Soth 10 ge., à Grt. 100 Korn 5 gr., 25 Korn 2 gr. 8 Sorten	49 macule 49 insigni 49 n n 49 n a 49 a a		- 6 - 6 - 6 - 6 - 6	650. Tagetes erecta fi. pl., allergrobite gel. gelbe 3 651	H
. , splendens, dklpurp. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	à 25 Korn 12 gr	49 Nicotiana angust 49 T glauca, 49 magella 50 macropi 50 marylan	isolia, schmathl. Tabad 6 grangeliner baumartiger 2 nica, magellanischer 2 hylla, großblättriger 2 dica, marplänbischer 2	$ \begin{bmatrix} - & 1 \\ - & 6 \\ - & 6 \\ - & 6 \end{bmatrix} $	656 fl. pl., gefüllte 2 657 patula nova var. eine neue terel. 658 pulchra fl. pl. 2 659 bleolor fl. pl., reaenteibium. 2 660 nana fl. pleno luteo . 2 661 signata grandifl. 4	-
* Cotula bipinnata, doppettgeffeb. Cotula coronopifolia, frahenfusblättrige	3 — 6 3 — 6 2 — 6 2 — 6 2 — 6	359. Zwergbalsam. fl. pl., 32. bêtrotê, 33. rofeuroth, 34. fdastach, 35. fchar- lach u. w., 36. wefs, 37. tilla, 38. teefs u. violett, 39. breifarbig, 40. hellolau, 41. apfelblütben, 42. carmoifinroth,	50: plumba, 50. pauicula 50. T. Nyctarina ca 50. T. selag 50. Nigella damasce	inoides 10 na fl. plena 1		662. Ideida 4 663. signata pumila 5 664. Tithonia helianininora, formentofenor. Sit. 4 665. tageiflora, fammethlumenart. Sit. 4 666. T Trachymene coerulea, 2 Pfb. 5 thi. 6	
rubra, rother Cucumis anguineus, Schlangenmeionen dudaim, wohlriechenbe sur mit lang, grün, Frucht macrocarpus	6 — 1 — 4 — 6 6 6 — 1 — 4 — 6 6 — 1 — 4 — 6 6 — 1 — 6 6	gem. à Loth 12 gr., à S. 100 K. 4 gr., 12 S à 25 Korn 6 gr. 360. **Camelien Zwergbalsam.fl.pl. 43. carminsoth, 44. hellblau, 45. cars moinfinroth, 46 kupferroth, 47. fchars lackroth, 46. pfirsichblathen, gemischt	50). hispanica 51). " " 51. Nierenbergia cal 51). Nolana atriplicif 51). paradox:	olia, metbenbl. 3imbelbl. 2 1, großblumige graue > 2	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	667. T. Trachelium coeruleum 668. T. fl. albo 639. Tradescantia undulata medeuf. Stuadenbi 670. Trichosanthus anguiaca 671. colubrina 672. Trifollum aurantiacum	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. m dipsaceus, Webercarbenguree .T. Cuphea procumbens, niederlgT. platicentra . silenoides, prachtige . purpurea .* Cynoglossum linifol., Bergism. Pf. 10gr.	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	à Coth 12 gr., 100 K. 4 gr., 7 Scrt. à 25 Korn 10 gr. 361. Impatiens glanduligera, Drufen tragende S Fuß hohe Riesenbattamine 362. Jonopsidium acaule 363. § Ipomea bone nox	511. alba grandiflo 515. grandiflo 515. beliscaria pulci 515. T. Ocymum basi 515. T	ra, großblumige • 2 perrima . • 6	- 6 - 6 - 1 - 1 - 1	678. suaviolens 674 Tropaeolum majus, int. Arrija apri. 10gr. 675 s atropurpur., a 2 ft. 1 ft. 676 s coccineum, n 1 n 677 s bicolor, n 2 n 678 capariense, Riciterpff. 6	
coelestinum à Pfb. 14thl. § Cyclanthera pedata, Schlingpflanze. T Datura fastuosa fl. albo pl., weiß. gef. T. " fl. violaceo pl., violet. gef. ceratocaulis, hounftengliger humilis fl. pl.	2 — — 6 3 — — 6 4 — — 6 4 — — 6 5 — 1	364. § coccinea a pfb. 2 tbl. 4 - 6 365. § luteo 21 n 4 - 6 366. § hederacea superba n - n 4 - 6 367. § limbata n - n 6 - 1 368. § Nil 2 n 4 - 6 369. § Nil grandiflora 2 2 n 4 - 6	524. Lindle	minimum	$ \begin{bmatrix} - & 6 \\ - & 6 \\ - & 1 \\ - & - & 6 \\ - & - & 6 \\ - & 6 \end{bmatrix} $	679 Lille Schmidt, gang new Pfb. 1 tbl. 3-60. \$ " minus . 2 pfb. 30 gr. 1 681. " majus nanum coccineum " 10 " 1 682. " " Durette " 20 " 1 683. " " purpureum " 10 " 1 684 " Carolina . " 25 " 1 -	ti
Metel, weißer meteloides Dahlia splendens glabrata, schons. M. D. Dolichos enciformis, 25 R. 2 gr. 100 R. 6 gr. Delphinium Ajacis nanum, niebr. gef. Rittersp. gem. 1 Bfb. 4 thtr.	2 — — 6 3 — — 6 4 — — 9 10 — — —	370. \$ " quamoclit	520. Sellovi 527. specior 528. taraxacif 529. bistorta 520. Orobus Fischeri	, Settow's 2 1a, pràchtige 3 1dia, grzchhutbl. gr.prächt. 10 1 Veitchiana . Tithers Abaid : Erbfe 2 fenroth, Sauerklee f. schon 15	- i - 6	685.	
Corism. l.a. j. Sort. sep. Pfund 2 Thir. Pfund 2 Thir. elatior, hoher gef. Attrersporn gem. 1 Pfb. ½ thir. sort. b. j. S. sep. 1 7 consolida fi. pl., ertra gef.	1 6 - 6 1 6 2 6	weiß, prächtig dunkelviolett, tarmoisin- roth, weiß mit roja Streifen, blaßrosa, weiß mit blauen Streifen, dunkelblut- roth, hellblau, indigoblau 374a. – in bester Mischung a Pfb. 1thl. 2 375. T. Ipomoysis eleg., (4), punett, a Pfv. 4thl. 5—6	532. Tropæo 533. Oxynea chrysan 534. Oxybaphus viola 535. Papicum Ralicum 536. Papaver Murs	loides	- 16 - 6 - 16 6 6	691. Thunhergia alata 15-692 693. Barkerii 20-693. Barkerii 20-695. Friez 15-696. Valeriana alba 20-696. 2 tht. 3	+ 1 1 1 1 1
hoher Mittersp. gem. 1Pfb. l. thir. f. Sort. l. c. i. S. sev. 3 " hyacintistora gem. 3 " f. Sort. a. E. 1 " cardiopetalum 2 " Dracocephalum canescens, weißgrauer D.	2 6 - 6 4 - 6 1 6 - 6 2 - 6 3 - 6	376. T. purpurea 4 5 6	538. " "	, "f. Sortim. S. 1. nien fl. pi. à Pfd. 4 thtr. "f. Sortim. S. 2. à Pfd. 1 thtr. 2	6 - 6 6 - 6 - 6 - 6	697 " rubra " 2 " 3 - 698. " purpurea 699. Verbena venosa 6-700 " authetta, fdbhallio alfentrosa 6-701. " grandiflora 6-702. " Drummondi 6-6-	(t) (n) (n) (n)
moldavicum fl. albo, 1 Pfd. 3 thtr. coeruleum, 3 3 7 Echium creticum, vothbish. Rattersopf ltalicum, italienischer Elichrysum monstrosum, bunkelgelb	1 6 - 6 1 6 - 6 2 6 2 6 6 - 1 - 6	382. "Salzmanni, Salzm	544. T. Petunien,	großbl. gem	1 - 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6	703. hybrida 704. pulchella angustifolia 4- 705. pulcherrima violacea 6- 706. teucroides 707. Venidium calenduloidea 4- 708. Vestcaria oculara	
,, , , blafgelb	6 - 1 - 8 6 - 1 - 8 6 - 1 - 8 6 - 1 - 8 6 - 1 - 8	389. " nova species, bunfrirothe . 389. " nova species, bunfrirothe . 389. " odoratus, wohlr. à Pfd. 6 gr 391. " [. Sortim. H j. S. fey. à Pfd. 8 gr. 392. Lavatera trimestris fl. albo, m. Sommerpap. 2 0 - 6 393. " rubro, vothe à Pfd. 20 gr. 394. Leptosiphon androxaceum, m. (Silbart. 2 6 - 6	540. "Countesse 531. "kermesir 542. Phacelia tunacel 543. "congesta, 544. Perille Nanguine	of Elles mere , 10 , and grandiflora , 10 , folia a pfo, l_2^1 thic.	2 - 6 - 6 - 6 - 6	709. grandiflora	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
" gelb	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	395. densiflorus, diditalia, rojat, f. john 2 b 6 396. n fl albo 2 b 6 6 9 9 9 9 9 Leucapsidium arkansanum 6 6 9	5.0, " " mai 5.7, " " " rose 5.19, " " coe 5.0, " " are	morata, weip mit voja 40 weiß mit blau 40 25. 26. 27. 28. 29. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20	2 6 2 6 2 7 2 - 2 -	7 15.	in the line
. " rosafarben " gelb . " braunroth a. " in bester Mischung b. " monstrosum nanum atrosanguin.	8 — 1 — 8 — 1 — 8 — 1 — 9 30 — 1 6	400. Liminathus Douglasil, D. Stampett. 402. Lindhelmeri texana 403. Linaria elegans, zicelide kipenwife 404. ** triornotophera 405. ** flore rosea 406. ** bipartita 406. ** bipartita	502. " " footb 503. " " Rad 504. " atba 505. " " ocula 506. Polygonum orien	ata	2 6 1 6 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	721. " " afchfarben " 15 " 18 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 "	6
Eragrostis elegans Escholtzia nova spec., großbi. apfb. lithit. alba "li" a. "alba rosea crocea, hodgromfarb, apfb. lithi. tenuifolia "3"	2 — 6 2 — 6 15 — 1 — 2 — 6 4 — 1 —	407. " splendens	51. auric 51. chrys 512. affini	cilis, zierliche Podolepis ft. albo ulata antha, goldfarbig s	1 - 6	726. annuum multiflorum atropur- pureum compactum 726 a compactum nanum fl. alb pl. 727. Zes altissima, origini engle a Pto. 15 gr. 728. variegata, grib und roth geprette 729. mft blouen Körnern	
Kucharidium grandifl., großbi. " 2 " " album " roseum àPfb.3thir. T. Eucnide bartonioides . Erysimum Arkansanum " Perowskyanum, à Pfb. ½ thi.	3 — 6 5 — 1 — 4 — 1 — 60 — 2 — 6 — 9 1 6 — 6	415. T . weiß unto roth , 3 4 - 9 416. " gracilis erecta . 5 - 1 417. " Lindleyana . 5 - 6 418. " grandiflora à Pfo. 5 thl. 6 - 1 - 6 419. " marmorata , 5 , 6 - 1 -	516. T Gill 577. T sple		6 - 1 - 1 - 1	730. Zinnia eleg., Bracht-Sin. a Bfb. 2 thir. 3 731	70 不
Erodium gruneum * Entoca viscida, flebr. blaue ausgez. * Wrangeliana, Wrangels neue multiflora à Pfd. 2 thir. viscida albida Fedia cornucopla, fühlhornart, Baldrian	4 6 3 6 2 6 3 6 3 6	420. " " compacta alba " 5 " 6 - 1 - 420a. " in befter Mifdung appt. 3thir. 420b. " speciosa Kermesina . 40 2 - 421. " ramosa, otetafi, practice before de la localitation de la localitation . 423. " fl. roser	550. T. * rose 551. * cary 551a. 5 grand	ophylloides	- 16 - 16 6	B. Perennirende Blumen.	344
" algerica, algieritcher Fenzlia dianthiflora 1000 Rorn 10 gr. Fumaria sempervirens, immerge. Erbrauch " vesicaria, blasentagenber " Galinoga triloba, breitapp. Gatinsoge Gaillardia picta, bemaite, 1 pfb. 14 thfr.	3 6 3 6 3 6 3 6	423 a. " " in bester Missiung	53. arborea 54. Ricinus communis 55. minor, feet 55. major . 55. purpureu 56. asanguine	12 > 2 1, Abunderbaum 25 , 2 met , 25 , 2 1, 1, thir. 3	- 6 6 6 - 6 - 6 6	736. Adonis vernalis 737. Agrostemma coronaria, getronet Rabe 738. 739. 739. 740. Althea rosea fl. pl., gef Scottrofe	201
" Josephus " 1½ " " grandiflora vera Gaura Lindheimeri . Geranium moschatum, Moschus-Storchsch. Gilia capitata, Topfförm. Gitte apfb. 2thir.	$ \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccc$	429. "Moritzianus a 9fb, 20 gr. 26 - 6 430. "Hartwegii, hartwegis praditvolle 3 - 6 431. " flore albo . 3 - 6 432. " rosea . 3 - 6 433. " hirsutus caerul., zot. gr. à 9fb. 6 gr. 1 6 - 6	59. Redbeckta ample 590, oppositil 591. TRhodanthe M 592. macu 593. "alba	cricaulis, fiengelumf. A. 2 folia, paarblottriae . anglesi, Immort. Pf. 5thl. 6 lata 10 . 12 25 Korn 10 gr.	6 6 1 6	741. ", siehe Sortiment Q. à Sorte 742. " englische in 16 Sort. gem. à Pfd. 6 thtr. 743. Sortim. Q. à Srt. " 744. Anchusa officinalis, Königakezes 2	0.00
* ntricolor, breifarbige a	1 6 - 6 1 1 6 - 6 1 1 6 - 6 1 1 6 - 6 1	435. " ruber, zottige " 6 " 1 6 - 6 436. " hybridus insignis . " 25 " 2 6 436 a. " superbus	594. Salvia Hormiann 895. coe 595, Roemeria 597. splenden 598.T Salpiglossis	variabilis, Misch. a Pfd5thl. 6	2 - 6 - 6 - 2 6 - 1 - 1 - 1	746. , fl. albo, reinweiß 3 , 4 , 747. , gestreifte, prachtvoll, gem. à Ped. 2 tel. 3 - 748. , Delila, carmin, Schlund w. 5 -	6
T. Gypsophylla elegans " 1" " T. elegans rosea " 1" " T. muralis " 3" " Gnaphallum foetidum, ffarfrích, Huhr Godetia amoena fl. alba " tenuifolia, fcinbl. Gobetíe "	2 — 6 2 — 6 4 — 9 4 — 6 3 — 6 2 — 6	439.* nanus, 3werg. E. fried., 11th. 2 440. nalus 11 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1	600. Sanvitalia proce 601. Saponaria vac 602. multiflor 603. "	ocaria, Selfenbl. lythr. a a pfo l 2 alba 4 14 , 2	- 16 - 1- 6-6 6-6 6-6	749. " firefly, orangescharlach m. weißem Schlund . 4- 750. " Galathe, carmois, greßbl. mit weißem Schlund 5. 751. " Papillonoceum, leuchtend	
a. " rubicunds	2	442. Malope grandiff. purpurea, " 1 " 1 6 6	605. grandif., gr 608. niebrige, ge 607. Scyphantus elega	ofol. Scab., gem. 11 " 1 1 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 -	752. " purpur mit weiß, febr schön 5- 753. " nanum striatum, nicht. gestr. 4- 754. " " Criscia, setr schön 4- 755. " brillant, feuchtendschartach goldgelb und weiß	
T. s purpurea, purpure.	3 9	451. intertecta	613 ricol	fl albus 6	- 1 - 6	757. Aquilegia canadensis, 5 Serten 4- 758. globosa, gem. 2- 759. formosa, fdöner niedt, gef. 760. Skinneri	
T. Grammanthes gentianoides		453. Melampodium macranthum	617T. Sedum coerule	nus, gesteckte Golbbistel 2 um, blaues Sedum . 12	- 16 6	762. Aster, Berbststernblume in Sorten	

13	Aeth I	a XDef	1 0.0 th 15 miles	
I. Allium acatangulum . ,	2 -	gr. pt.	909. Primula Auricuh Rang (60) 3 n) Cocarden: oder Centrum: After. b) &	obe Pyramiben (Delph. elatior fl. pl.).
3. Amson'a salicifolia	6-	1-	- 911 verls, großblu, in Pracht Rar- Centrum. 183. dunkelbiau mit welfem Centrum. 184. bunkels 6. afchtau bengeichten. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	k weiß, 3. dunkelblau, 4. blaßblau, 5. ziegeli , 7. blaßziegelroth. 1 Pfd. 1 thle., 1 Coth 2 gr., 7 Sorten à 1
" " rubra, rothbunter "	2	6	912. Rheum macropterum, tanglig. Rhabar. 1 6 - d Eine Sorte à Lib. 10 ar. à Pr. 14 gr., gem. à Pfb. 4 thl., 3 gr.	e, gem. 1 Pfo. 15 gr., 1 Coth 1 gr. Levkojen=Rittersporn (Delph. consol. fl. 1
, fl. alba , eximia	3 -	-6	915. "hybrida	au, 2. hellblau, 3. rosa, 4. weiß, 5. rosa und 6. dunkelrosa.
glomerata, finauelbl. Glocenbl. grandiflora, großblumige Medium fl. albo, weiße Maxienal.	3 -	-6 -6	917. Senecia jacobaea 8 11 - train, 169. pensociett, 190. carminrotth, 191. pensociett mit à Sorte	1 Coth 4 gr., 1 Pfb. 3 thie., gem. 1 Pfb. 45 oth 21 gr.
Medium fl. albo, weise Mariengl coeruleo, blauc albo pl., weise gef	21-	-6	920. sussissa. 921. Scutellaria lupulina hicolor de la la la reference de la la la la reference de la la la la reference de la	euer hnazinthenbluthiger gef. Rittersporn. (Delph. hyacintiflora fl. pl.)
. " " pulcherrima fl. pl !	8-		922. peregrina	fleischfarben, 3. blaßblau, 4. braun mit röthlich, 6. bunkelblau, 7. hellblau, 8. mohngrau, 9. t., 10. hellbraun, 11. röthlich weiß, 12. pfü
Catananche bicolor, zweifarb. Raffelbl.	4-	-6	1925. " pennata	e 1 Pfund 1 thir., 1 goth 2 gr., gemischt 1 P
Centaurea, in Sorten, à Sorte	4 -	- 6 - 6	927. Trollius medius, mittlere Dotterblume . [- 1- 1- 1] Victoria = Uster, niedriger.	hr., 1 coth 12 gr. hnenkamm, Celosia cristata,
. Cheyranthus cheiri, Golblack ext. gef. gelb : " ett. gef. braun. Stangenl. " einf. brauner .	20 — 20 —	$\begin{bmatrix} 2 \\ - \\ 6 \end{bmatrix}$	930. Wahlenbergia grandiff	à Both 10 gr., à Pr. lagr., gemischt à Both 4
ert. gef. bklbrauner	20 - 40 -	26	s) Nofen-Alfter, niedriger, großbl. paonenblutbiger.	osia macrocophale, Riesen,
einf. violetter	6 — 15 —	2 -	215. carmoifin, 216. schneeweiß, 217. bunkelrosa.	roth und gelb. Fine Sorte à Coth 15 gr., à Prise 2 gr.
einf. Buschlack dtlbraun. Zwerge Buschlack neuer gef. Zwergstangenl.	15 – 50 –	163	Blumen = Sortimente.	3werg: Sahnenkamm, oth, rofenroth, bunkelgelb und h
» belblauer Iwergbuschlack	60 30 -	$\frac{1}{2} \frac{1}{6}$	Die Aster, welche fruher weniger geschäft eine Lieblingspflanze jeden Blumenfreundes, ist	gelb. à prise 2½ gr.
incanus, ins Gef. schlag. Winter- Levkojen in 15 Sort. gem. b. " " siehe Sorte H. jede S. sep.		16	mit wenigerer Sorgfalt cultivirt, ist eine Liez-durch aufmerksame Cultur so weit gediehen, daß Commel	O. Commelinen. ina angustifolia, 2. africana, 3. coelestis, 6. u
Clematis erecta	2 - 6	6	der Cultur zuwandte. Seit langer als zwanzignachverzeichneten Sorten bieten eine reiche Auß- a Corte	ba. 8. variegata. 1 Eth. 4 gr., 1 Pr. 9 pf., 5 Sorten 3 gr.
. Coreopsis auriculata	2 -	- 6 - 6	moiner hohoutenden Gartenorundstucke cultivire	. 1 Eth. 3 gr., 1 Pr. 6 pf. Wunderblumen , Mirabilis Jalappa.
dinense, chin. in Sorten gemischt à Pfd. 14 thl.	4 - 2	-6	I carmoin	n mit scharlach, 2. roth, 3. gelb mit roth, 4. 5. weiß, 6. gelb, 7. dreifarbig, 8. rosa, 9. chan
. triste, trauernder	6	1 6 - 9	haben; ich kann solche daher mit Recht in nach- boree, 5. violett, 6. carminroth, 7. schwefelgelb, 8. mobnarau.	1 Pfund 30 gr., 1 8th. 21 ge., 1 pr. 6 pf. n. 1 Pfb. 15 gr., 1 8th. 2 gr.
atropurpureus barbatus fl. pl., à Pfb. 5 thir.	4 - 6 -	- 6	gegenden Sorten empfehlen. 9. Gamois, 10. biaproid, 11. weith, 12. fleischfardig, 13. jawarz-	. Neueste englische Malven,
. " semipl. " 1 ". caryophyllus, Gartennelt. à Pfb. 8thl.	10 6	6	C. Pracht = Ufter. 21. dunkeltarmoifinroth, 22. bunkeltiegelroth, 23. rothgrau, 24. rothbraun, 25. lasurblau, 26. dunkelblau, 27. zimmetbraun.	gefüllte (Althea rosea fl. pl.). 2. mildweiß, 3. schwefelgelb, 4. purpur, 5. heut
nelken 500 K. 30 gr. 100 K. 10 gr.		3_	- in 18 Garton gemifcht & Med 21 Thir gemifcht , 15 . 100 R. 1 " 10. leuchten	olett, 7. hellchamois, 8. leuchtenb rofa, 9. leuch b tarmoifin, 11. fleischfarben, 12. rubinroth, 13. Sbergehend, 14. roja mit weißem Saum, 15. pj
nelten 500 R. 25 gr. 100 R. 5 gr gefüllte Gartennelke à Pfb. 10 thtr.	90— 12—	2 6 1 6	I. rosenroth. 2. dunkelblau. 3. blafrosa. 4. aschblau. 5. filber- gemiste a Pfd. 5 thir. 6. 100 K. 2. mit weißer weiß. 6. fleischfarbig. 7. dunkelascharau. 8. bkicarmoisinroth. II. Qualität à Pfd. 2 thir. a Coth 3 gr.	Gaum, 18. violett mit rofa Saum. 1 Pfund thir., 1 Both 15 gr., 1 Pr. 2 gr.,
gardnerianus	5 -	1 -	9. himmelblau m. w. 10. pfirsichblüthen. 12. violett m. w. 13. gelblichweiß. 14. carminroth. 16. blagroth m. w. 17. las 18. pfolett. 29. weiß. 30. stmmethroum. 31. siegelroth. 32. ofder	Sorten a 1 Prs. 20 gr., gem. 1 Pfund 6 thlr., oth 8 gr.
alba striata fl. pl. fl. pl., gef in vielen Karb.	8 -	1 -	gem. à Leth. 4 gr. 36. schwarzbraun. 31. earminroth, 35. bunkelcarminroth, 36. schwarzbraun.	chön gefüllte deutsche Malven in 18 Sorten.
. " " simpl., einf. in v. Farb. . " chinensis laciniatus à Pfb. 7 th(.	4	1 -	b) Türkische Uster gemischt 15 " 100 K. 1 " " 1. 1910 urzt	raun, 2. bungeltarminroth, 3. röthlich tilla, 4. gifdroth, 6. Goldmalve, 7. fcmefelgelb, 8. Sau
	10 -		in 11 Sorten, gem. à Pfd. 3½ Thir. gemicht . 6 . 100 R. 4 ben, 9. bia, 13	rofa, 10. bunkelrofa, 11. carmin, hell eingefaßt, . schönroth, 14. lactroth, 15. dunkellackroth, 16. rurpur, 18. schwarz.
n nana atrosanguinea ff. pl. n ff. pl. nana caprio n plumarius. Rebernette	8 -	1 -	- felvoja. 29. delcarmoifinreth. 30. lillaroja. 31. violett. 32. lilla i7. biagroth, 38. blaggiegetroth, 39. kupferreth, 40. bunkels & Sorte	1 Pfund thir., 1 Coth 6 gr., 1 Pr. 1 gr., . 1 Pfd. 60 gr., 1 Coth 3 gr., 1 Pr. 6 pf.,
Imperialis fl. pl., Raifer apfb. 3 tht.	4 -	1 - 6	gem. a Both 4 gr. Pr. 6 pf.	dartenmohn, in gefüllten Prachtforten.
Digitalis alba, weißer Fingerhut	4 -	-6 -6	c) Rugel: Alfter Landsomen in Corton . 10 . 100 K. 1 18. wei	I. Mohn, Feder mit fcarlad Rande, 19. weiß mit hellschar
ferruginea, roftfarbiger purpurea, purpurrother Dracocephalum grandiflorum	3 -	- 6 - 6	Gine Borte à Both 6 gr. 12 Sorten à 1 Dr. 5 gr., gemifcht	it scharlach Spigen, 21. weiß mit feuerrothem Ra it graurothem Ranbe, 28. weiß mit karmin Ra hu. weiß, 25. scharl.gran u. weiß, 26 grauroth u. r
nutans, nickend. Drachent. Lechinops Ritro, blaue Rugelbiftet Pfb. Ithle	12 -	1 6	d) Rugel : Ppramiden : After of gr., 100 R. 2 gr.	n à 1 Prise 4 gr., à Sorte 1 Soth 1½ gr., sight à Pfund & thir., 1 Soth 1 gr.
6. Eringium alpirum . 6. Erigeron purpurea 6. Fritillaria imperialis, Kaifert in mehr. S.	2 -	- 6 - 6	in 12 Sorten. gemischt a Loth 20 gr., 100 Korn 1½ gr. f) Großblumige englische. Gine Sorte à Loth 10 gr. 16 Sorten à 1 Pr. 16 gr., gem 64 dunfolklan, 65 role, 66 cornin, 67 meiß, 68, bellblau, 27. weiß	II. Mohn, Pæonien , 28. weißelb, 29. weißilla, 80. weiß m. 20fa &;
. Gaillardia aurea, gologelbe schöne Gaillarbie	4 -	-6	à Pfb. 6 Thir. à Eth 8 gr. 69. aschgrau, 70. blasbraun, 72. moderee, 73. carmoisin, 74 31 lebb. 3	legelroth, 82. braun lilla n. feuerroth, 83. feurig charlachtarmin, 85. lichtearmoifin, 86. farmoifin
Gaura biennis, zweijährige Prachtferze . Georgina (Dahlia) variabilis, von aus- gez. Prachtblumen .	12 -	16	in 12 Gorten. Romands, 79. giegelroth, 80. violett, 81. dunkelblau mit farmolis.	un, 88. schwarzbraun u. feuerroth, 89. schiefergra g. rothgrau, 41. grauzosa, 42. stuagrau, 43. hellg en à 1 Prise 6 gr., à Sorte 1 Loth 14 gr.,
1. Mang 50 R. 15gr., 25 R. 10gr., 12 Kr. 6gr.	60 -	3 4	baft rosa, 90. carmin mit weiß, 91. bunkelblau, 92. bunkel. Firenge 20 " 100 K. 1½" gem carmin mit weiß, 94. ascharau, 95. tilla. 96. fleischfarben 22. bunkelblau, 92. bunkelblau, 93. tonkelblau, 93. tonkelblau, 93. tonkelblau, 94. ascharau, 95. tilla. 96. fleischfarben 22. bunkelblau, 96. tolkelblau,	ijcht l Pfund & thir., 1 Both 1 gr. Sortiment schönfter Sommerblumen
Geranium sylvestris pratense Geum coccineum, scarlache, Resenwurg.	6 - 4 -	- 9	Gine Corte a Loth 12 gr., Pr. 14 gr., 8 Corten a 1 Pr. 10 gr. Großblumige Phramiden.	nach meiner Wahl
chilense, ditessifice	4 -	-6	g) Amera: After Copffamen jede Sorte à Loth 50 gr. 100 R. 2 gr. 6 pf.	bon 100 Sorten à Prise 1 thir. 20 gr.
Hedysarum coronarium fl. albo, weißblüb.	8 -	1	in 16 Sorten. Metange 40 , 100 K. 2 , - n Eandsamen in Sorten 30 , 100 K. 1 , 6 , Ein E	Fortiment Stauden nach meiner Ba
Helianthemum in 6 Sorten . Hesperis matronalis, Frauenviol. 297.11th.	4-	1-	- carmin, 103. bunkelvoth, 104. blagtilla, 105. violett, 106. - carmoifin mit weiß, 107. blagroth, 108. bunkelvoja, 109. 87 piatett, 88 carmingath, 89 bellhtan, 90, fleischfarben, 91.	bon 50 Sorten à Prise 1 thlr. 15 gr. 25 - 25 - 12 - 15
" tristis, Nachtviole " "	6 -	11-	bunkelroth mit weiß, 110. violett mit weiß, 111. blagrott wfenrott, 92. hellpurpur (carminroth). mit weiß, 112. pfirsichbluthen, 113. hellblau, 114. kupferbraun. Topffamen zebe Sorte a Erb. 40 ax. 100 K. 2 gr.	Topfblumenfamen.
grandiflorum Heracleum pyrenaicum a pfb. 2 tht. Inula germanica, Mant	3 -	1-6	h) herbit= oder Bastard Exertojen.	
. Kitaibilia vitifolia, weinbl. Kitaibelie Lathyrus latifolius, breiblättrige Wicke	2 -	- 6 6 6	h) Truffauts-Perfections-Paeonien Stafblau, 2. violett, 3. bunkelmordores, 4. hellmordores, 5. 21ster, Simmtbraun, 10. carminroth, 11. blafbraun, 12. hellviolett. 5.	floribundum
" roseus, rosenfarbige . Linaria genistaefolia, aethes keinfraut	2 -	- 6 - 6	124. weiß großbl., 125. bellblau m. w. 126. dunkelrosa mit	dealabata
Linum perenne, perennirender Flachs . Lupinus polyphyllus, pracht. delblaue	2 -	- 6 6 6	weiß, 127. hellviolett mit weiß, 128. blaßblau, 129. bunket- violett mit weiß, 130. schwarzblau m. weiß, 131. tilla, 132 E. Winter=Lepkvien, in's Gefüllte schlagende.	Neumanii . à 100 Rorn 1 speciosa . 25 sophora . 25
" hellblau und weiß , reinweiße prächtige	2 -	-6 6 -8	flutten buntlet, 140, turnin in. m., 141, tenrid tupperroid.	spectabiles
Lychnis chalcedonica fl. alba, w. Cychnis	1 6	-6	Gine Gorte à Coth 12 ar., à Pr. 14 ar., gem. à Pfo. 6 thir.	» bicolor • floribunda · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
" " ferruginea " " fl. rubro, rothe "	6 -	166	a both 7 gr., a pr. 1 gr., 20 Sorten à pr. 25 gr. a) Reneste: 16. carminrott, 17. weiß, von Lenormand, 17. Cale	" Warsewiczii colaria hybrida, 10 80th 14 thtr., Prije
" fulgens, feurigrothe prachtvoll . " hybrida " flos cuculi	6 -	1 -	wunderschon im Bau und Farbenglang. baiben, baumartige, 23. weiß mit Lactblatt, 24. carmin, 18.	neuefte getigerte Prachri. 10 Both lithtr. " getuscher
Lythrum vergatum Matricaria Pertenium fl. pl.	6 - 8 -	16	152 helicarmaifin m m 153 Sunsairata 154 Sunsairan L Carloi al afface	bende getigerte und getuichte, melirt "
" capense Oenothera pumilla Papaver fl. pl., in 6 Sorten melirt	6 -	1 -	- Moifin, 155. weiß mit indigoblau, 158. weiß mit carmoifin bunkelpurpur, 2. gestreift, 3. gelbiich weiß, 4 goldgelb, 6. 22.	" Borgual Srt. melirt " 4 thir. "
alpinus . involucatum maximum .	3 - 4 -	- 6 - 6	12 gr., 6 Sorten à Pr. 7 gr. 10 Sorten a Pr leoth 10 gr., a Prf. 12 gr., gem. à Pfd. 5 thtr., 24. Crypte both 6 gr., 1 Prife 1 gr.	omeria japonica à Coth 2
" croceum, gelblicher Mohn . orientale	6 -	19	G. Simmen, elegans. 27. Kerau	nien in schönen neuen Sorten à l'Prise drenia Hermanniana s laurocerasus . A Loth
* spectabile Penstemon atropurpurea	4 -	- 6 - 6	weißem Herz, 162. hellblau, 163. violett, 164. lillarofa, 165 o. simmtbraun, 13. jarlach.	nobilis olia grandiflora
» gentianoldes	3 _	2 6	7 Sorten à Pr. 4 gr. 2 thir., a goth 4 gr., 1 goth 3 gr., 1 Prf. 9 pf. 32.	tarantina
• fructicosum	41.	- 6 - 9	166 bunfelrofe, 167, meiß innegenier 168 rofe 160 cornin weiße, 2. rothe, 3. rothbunte, 4. purpurrothe, 5. fcmart: 35. Primu	fancy la chinensis rubra a coth 1\frac{1}{2} thir.
speciosum Digitalis Phlox hybrida, prächtia perennirent	10 _	1 -	u. w. inpragn., 171 indigoblau u. w. inpragn., 173. carmoifin. Bebe einzelne Sorte I Pfund 8 gr., 1 goth 2 gr., 37.	alba , 2
speciosum Digitalis Phlox hybrida, prächtig perennirend Pyrethrum roseum carneum	5 4 4 4	1	- à 9r. 1 gr.	rubra 6 .
speciosum Digitalis Phlox hybrida, prächtig perennirend Pyrethrum roseum carneum rubrum	5 4 4 4 10 15	1 -	m) Zwerg: After, 1. Rittersporn, 40. Punic	granata
speciosum Digitalis Phlox hybrida, prachtig perennirend Pyrethrum roseum carneum rubrum Potentilla atrosanguinea formosa salis borgensis	10 5 4 4 10 15 10	1 - 1 6 1 - 2 -	chrysanthenbluthiger, großblumiger. gefüllte (Delph. Ajacis nanum).	a granata à toth
speciosum Digitalis Phlox hybrida, prachtig perennirend Pyrethrum roseum carneum rubrum Potentilla atrosanguinea formosa salis borgensis Thomasii	10 — 5 — 4 — 4 — 10 — 15 — 10 —	1 - 2 - 1 - 2 -	chrysanthenbluthiger, großblumiger. 176. carmin mit weiß, 177. violett mit weiß, 178. heublav mit weiß, 179. rosa mit weiß, 180. weiß, im Berblüber laur, 6. bunkeltosa, 7. bunkelziegelroth, 8. lebersarbig, 9. blaß. (11. blaßroth, 11. weiß mit lilla, 12. breifarbig, 14. weiß laur, 16. blaßroth, 11. weiß mit lilla, 12. breifarbig, 14. weiß	nana lutea lutea dendron arboreum à coth 3 thir. à prife ponticum li aria Presii
speciosum Digitalis Phlox hybrida, prächtig perennirend Pyrethrum roseum carneum rubrum Potentilla atrosanguinea col. coccinea formosa salis borgensis Thomasii in den neueften Sorten Polemonium lactum pulchellum	10 — 5 — 4 — 4 — 10 — 15 — 10 — 4 — 4 — 4 —	1 - 2 - 1 - 2 - 6 - 6	chrysanthenbluthiger, großblumiger. 176. carmin mit weiß, 177. violett mit weiß, 178. helibtav mit weiß, 179. rosa mit weiß, 180. weiß, im Berblüber lasurblau, 180a. reinweiß. Lasurblau, 180a. reinweiß. Eine Sorte à Coth 15 gr., gem. à Pfd. 8 Thir., a Coth 10 gr., 6 Sorten à 1 Prise 10 gr., 6 Sorten à 1 Prise 10 gr.	nana lutea l
speciosum Digitalis Phlox hybrida, prächtig perennirend Pyrethrum roseum carneum rubrum Potentilla atrosanguinea col. coccinea formosa salis borgensis Thomasii in den neueften Sorten Polemonium lactum pulchellum	10 — 4 — 10 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 —	1 - 2 - 1 - 2 - 6 - 6	drysanthenbluthiger, großblumiger. 176. carmin mit weiß, 177. violett mit weiß, 178. heublav mit weiß, 179. rosa mit weiß, 180. weiß, im Berblüber lasurblau, 180a. reinweiß. Gine Sorte à Both 15 gr., gem. à Pfd. 8 Ahr., a Both de Sorte 1 Web 20 gr. 1 Bath 2 gr. 1 Sorte 6 mt. 11 Sorti.	nana 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
speciosum Digitalis Phlox hybrida, prächtig perennirend Pyrethrum roseum carneum rubrum Potentilla atrosanguinea col. coccinea formosa salis borgensis Thomasii in ben neuesten Sorten Polemonium lactum pulchellum mortellen, französtsche, Schmuckst	-	1 - 2 - 1 - 2 - 6 - 6	chrysanthenbluthiger, großblumiger. 176. carmin mit weiß, 177. violett mit weiß, 178. heublav mit weiß, 179. rosa mit weiß, 180. weiß, im Berblüber laiurblau, 180 a. reinweiß. Sine Sorte à Loth 15 gr., gem. à Pfd. 8 Thir., a Loth 10 gr., 6 Sorten a 1 Prise 10 gr. natürlichen und gefärbten Prachtsarben. Gelb à Bouquet Sgr., rote 12 gr., grin 12 gr., punktirt 15 gr., schwarz S gr., punktirt roth 15 gr., pff. 275. Ranunkeln, in 24 b. ausgez. Sort. m. N. 24 Stück 30 281. Oxalis esculenta, lillasarb. Sauerstee 100 Stück 4.	a granata à toth financia dendron arboreum à toth 3 thir. à Prise 3 ponticum
speciosum Digitalis Phlox hybrida, prächtig perennirend Pyrethrum roseum carneum rubrum Potentilla atrosanguinea col. coccinea formosa salis borgensis Thomasii in den neuesten Sorten Polemonium lactum pulchellum management seemachs Smiebel = und Anollen = Gewächs Anemonen, gefüllte im schönsten Rummel 12 Std. 8 ar., 25 Std. 15 ar., 100	e.	1 - 2 - 1 - 2 - 6 - 6 1 in n	drysanthenbluthiger, großblumiger. 176. carmin mit weiß, 177. violett mit weiß, 178. heublav mit weiß, 179. rosa mit weiß, 180. weiß, im Berblüber laiurblau, 180a. reinweiß. 180a. reinweiß, 180. weiß, im Berblüber lilla, 10. blaßroth, 11. weiß mit lilla, 12. dreifarbig, 14. weiß nit roth, 15. lasurblan. Eine Sorte à Both 15 gr., gem. à Pfd. 8 Thtr., a Both 10 gr., 6 Sorten a 1 Prise 10 gr. natürlichen und gefärbten Prachtsarben. Gelb à Bouquet 8 gr., rote 12 gr., grün 12 gr., punktirt 15 gr., schwarz 8 gr., punktirt roth 15 gr., fcmarz 8 gr., punktirt roth 15 gr., punktirt fcmarz 12 gr., punktirt fcmarz 13 gr., punktirt fcmarz 13 gr., punktirt fcmarz 14 gr., punktirt fcmarz 14 gr., punktirt fcmarz 14 gr., punktirt fcmarz 12 gr., punktirt fcmarz 12 gr., punktirt fcmarz 13 gr., punktirt fcmarz 14 gr., punktirt fcmarz 12 gr., punktirt fcmarz 13 gr., punktir	granata à Coth nana lutea dendron arboreum à Coth 3 thir. à Prise ponticum aria Presii ment Lopsblumensamen von 25 Sorten 12 6 punktirt geit 15 gr., weise, blaue, rosa, tilla 2c. 5 Crdbeeren. orten à 1 Stück 3 thir., 100 Stück viele S. 8 certes orten à 1 Stück 3 thir., 100 Stück viele S. 8 certes orten à 1 Stück 3 thir., 100 Stück viele S. 8 certes
speciosum Digitalis Phlox hybrida, prächtig perennirend Pyrethrum roseum carneum rubrum Potentilla atrosanguinea col. coccinea formosa salis borgensis Thomasii in ben neuesten Sorten Polemonium lactum pulchellum mmortellen, französische, Schmuchs Swiebel = und Anollen = Gewächs Anemonen, gefüllte im schönsten Rummel	e. Stüd	1 - 2 - 1 - 2 - 6 - 6 - 6 6 - 6 6 6 6 6 6	drysanthenbluthiger, großblumiger. 176. carmin mit weiß, 177. violett mit reiß, 178. helblau mit weiß, 179. rosa mit weiß, 180. weiß, im Berblüber laturblau, 180a. reinweiß. 180a. reinweiß, 180a. gem. à Pfd. 8 Thtr., a Cott 10 gr., 6 Sorten à 1 Prise 10 gr. 10 gr., 6 Sorten à 1 Prise 10 gr. 10 gr., 6 Sorten Prachtsarben. Gelb & Bouquet Sgr., rose 12 gr., grün 12 gr., punktirt 15 gr., schwarz S gr., punktirt roth 15 gr., fchwarz S gr., punktirt roth 15 gr., fchwarz S gr., punktirt roth 15 gr., rose 12 gr., grün 12 gr., punktirt 15 gr., schwarz S gr., punktirt roth 15 gr., fchwarz S gr., punktirt roth 15 gr., fchwarz S gr., punktirt roth 15 gr., rose 12 gr., grün 12 gr., punktirt 15 gr., schwarz S gr., punktirt roth 15 gr., fchwarz S gr., punktirt roth 15 gr., fchwarz S gr., punktirt roth 15 gr., rose 12 gr., gr., punktirt 15 gr., schwarz S gr., punktirt roth 15 gr., fchwarz S gr., punktirt roth 15 gr., fchwarz S gr., punktirt roth 15 gr., pr., pr., pr., pr., pr., pr., pr., p	granata . à Coth nana lutea dendron arboreum à Coth 3 thlr. à Prise ponticum aria Presii ment Topsblumensamen von 25 Sorten 12 6 2 punktirt gets 15 gr., weise, blaue, rosa, tilla 2c. Erdbeeren. orten à 1 Stück 3 thir., 100 Stück viele S. S

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)